

UPA24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Indicador UPA

Nova Iguaçu

Aprovado por: Qualidade Positiva

Emitido por: UPA Austin

Informação Documentada

Título: Registro da Ficha de Indicador

Nome da Unidade

UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Meta

Indicador

Forma de Medição (cálculo)

≥ 90%

Resolubilidade da Ouvidoria

(Soma de manifestações resolvidas + Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100

Apresentação

Periodicidade de Avaliação

1

1

1

1

1

1,02

1

0,98

0,96

0,94

0,92

0,9

0,88

0,86

0,84

Meta

Resultado

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

↑

Mensal

Área Responsável

Direção Técnica

Responsável pela Coleta de Dados

Estatística

Responsável pela Análise de Dados

Coordenação Enfermagem da UPA

Referencial Comparativo

POSITIVA 2026

Versão

mai/2026

Última Atualização: 01/06/2026

Justificativa

Indicador dentro da meta.

Análise Crítica

Na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho no mês de maio 2026, não foram registradas ouvidorias.

Ação de Melhoria

Nenhuma melhoria para o momento.

2025	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
(Soma de manifestações resolvidas	0	0	0	0	0							
Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100	0	0	0	0	0							

Resolubilidade da Ouvidoria												
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Meta	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Resultado	100%	100%	100%	100%	100%							

Dr. Raphael Sousa

Médico

CRM-82.0120281-2

Coordenador Médico: _____

Ana Angélica Pereira Lima

Diretora Geral UPA Austin

Mat. 911656

Coordenador Administrativo: _____

Renata Fabiana L. N. Pinho Gonçalves

Coordenação de Enfermagem

Matrícula: 911657

COREN-RJ 691269-ENF.

Coordenador Enfermagem: _____